




**ALTA**  
**Diseño Integral**



**INCREMENTE SUS VENTAS DE  
FORMA SEGURA**

# MULTIGRIP Y ETIQUETA ALARMADA



## Multigrips



### **MG001**

Multigrip Para Envoltura Grande  
 Frecuencia: 8.2MHz/58KHz/8.2MHz&58KHz  
 Color: Negro, Blanco o Personalizado  
 Seguro: Cierre de Candado Magnético  
 Longitud: 100cm/120 cm/140 cm/180 cm



### **MG002**

Multigrip Para Envoltura Pequeño  
 Frecuencia: 8.2MHz/58KHz/8.2MHz&58KHz  
 Color: Negro, Blanco o Personalizado  
 Seguro: Cierre de Candado Magnético  
 Longitud: 30cm/50 cm /70cm/90cm

### 3 Alarmas

1. La alarma se activa cuando el cordón del Multigrip se corta.
2. El sistema de antenas EAS se activa si el Multigrip intenta retirarse de la tienda sin ser desactivado.
3. El Multigrip se alarma si intenta quitarse del producto sin ser desactivado.



**ALARMA 1**

**ALARMA 2**



**ALARMA 3**

**ALARMA 2**



## Etiqueta Alarmada

### EA001

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz  
 Dimensión: 75\*32\*20 mm  
 Color: Negro, Blanco o Personalizado  
 Seguro: Cierre de Candado Magnético  
 Longitud de La Cuerda de Seguridad:  
 175mm/1200mm



### EA002

Frecuencia: 8.2MHz/58KHz  
 Dimensión: 85\*39\*25mm  
 Color: Negro, Blanco o Personalizado  
 Seguro: Cierre de Candado Magnético  
 Longitud de La Cuerda de Seguridad:  
 175mm/1200mm

*Los dos diseños de la etiqueta cuentan con Guaya Metálica Recubierta.*



## VENTAJAS

- Las dos versiones de la alarma sonarán si se corta el cordón del dispositivo.
- El sistema EAS de la tienda se activará si la etiqueta es retirada de las instalaciones.
- Para mayor versatilidad, el sistema incorpora la tecnología dual AM y RF.

## Multigrip con Malla

### Características:

Su especial diseño está pensado para poder asegurar aquellos objetos que por su forma o empaque no son fáciles de asegurar, como balones y herramientas.

Su funcionamiento es igual al de un Multigrip tradicional, con la disponibilidad 2 y 3 alarmas.


Frecuencia: RF + AM

Dimensión: 54 \* 38 mm

Color: Negro

Seguro: Cierre Magnético





## ETIQUETA DURA





### ED101 Mini Square Tag

Dimensión: 48\*42 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Seguro: Estándar y Súper

### ED102 Midi Square Tag

Dimensión: 52\*44 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Seguro: Estándar y Súper



### ED103 Large Square Tag

Dimensión: 71\*58 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/1.95MHz/EM

Seguro: Estándar y Súper

### ED104 Large Square Tag

Dimensión: 60\*60 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/1.95MHz/EM

Seguro: Estándar y Súper



### ED105 New Mini Square Tag

Dimensión: 52\*43 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Seguro: Estándar y Súper

**ED106 R50 Tag**

Dimensión:  $\ominus$  50 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/1.95MHz/EM  
/ Personalizada

Seguro: Estándar y Súper



**ED107 Large Golf Tag**

Dimensión:  $\ominus$  62 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/58KHz/Personalizado

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Negro, Personalizado



**ED108 Drop Water**

Dimensión: 65\*48 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/1.95MHz/EM /Personalizada

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Negro, Personalizado



**ED109 Large Round**

Dimensión:  $\ominus$  55 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/1.95MHz/EM /Personalizada

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Negro, Personalizado

**ED110 Mini Round**

Dimensión:  $\ominus$  42 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Negro, Personalizado





**ED111 Micro Round**

Dimensión:  $\ominus$ 38 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Negro, Personalizado

**ED112 Blister Tag**

Dimensión: 55\*44\*22 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Negro, Personalizado



**ED113 Flat Pencil - Lanyard**

Dimensión: 55\*23\*16 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Negro, Personalizado

**ED114 Cookies**

Dimensión: 45\*45 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Seguro: Candado Magnético

Color: Blanco, Negro, Personalizado



**ED115 American Pencil**

Dimensión: 53\*15\*17 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/58KHz/66KHz

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Negro, Personalizado

## Etiqueta Dura AM

### ED201 Super Tag I

Dimensión: 87\*80\*19 mm  
Frecuencia: 58KHz  
Seguro: Desactivador Magnético  
Color: Gris, Negro, Personalizado



### ED202 Super Tag II

Dimensión: 84\*30\*19 mm  
Frecuencia: 58KHz  
Seguro: Desactivador Magnético  
Color: Gris, Negro, Personalizado



### ED203 Super Tag III

Dimensión: 69\*31\*19 mm  
Frecuencia: 58KHz  
Seguro: Desactivador Magnético  
Color: Gris, Negro, Personalizado



### ED204 Mini Super Tag

Dimensión: 54\*30\*19 mm  
Frecuencia: 58KHz  
Seguro: Desactivador Magnético  
Color: Gris, Negro, Personalizado



### ED205 Super VST

Dimensión: 59\*30\*18 mm  
Frecuencia: 58KHz  
Seguro: Desactivador Magnético  
Color: Gris, Negro, Personalizado





**ED206 Gator**

Dimensión: 78\*29\*16 mm

Frecuencia: 58KHz

Seguro: Desactivador Magnético

Color: Beige

**ED207 Clutch Tag With Lanyard**

Dimensión: 67\*23\*20 mm

Frecuencia: 58KHz

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco



**ED208 Pencil Tag With Lanyard**

Dimensión: 53\*12\*20 mm

Frecuencia: 58KHz/66KHz/8.2MHz

Seguro: Estándar y Súper

Color: Blanco, Gris, Negro o Personalizado



## Etiqueta Para Anteojos



### ED209

Dimensión: 27\*23\*25 mm

Frecuencia: 58KHz/8.2MHz/Personalizado

Color: Gris, Blanco o Personalizado



### DE001

Herramienta para desactivar Etiqueta para anteojos

Dimensión:  $\varnothing$ 86mm

### BLOQUEAR



PASO 1




PASO 2



PASO 3

### DESbloQUEAR



# Stoplock

El Stoplock es una herramienta de seguridad muy utilizada para exhibir productos y evitar pérdidas en supermercados y tiendas de tecnología, ya que es el complemento perfecto para las gancheras de exhibición.


La ventaja del Stoplock es que brinda comodidad y seguridad sin afectar la apariencia de los productos ni la experiencia de compra de los clientes.

Además, se ofrece en variedad de colores, ajustándose al gusto del cliente, o por qué no, a los colores de su imagen corporativa.




## Características:


Diámetro: 4 mm, 5 mm, 6mm, 7mm y 8 mm  
Dimensión: 39 \* 19 \* 15 mm  
Color: Rojo, Negro, Blanco, Amarillo o Personalizado.  
Fuerza: 4500 GS.  
Seguro: Cierre Magnético



ETIQUETA BLA







NDA RF & AM





## VENTAJAS

- Adhesivo fuerte, apariencia limpia y suave, difícil de ser arrancadas de los productos.
- Su alta calidad le proporciona a las etiquetas blandas RF una excelente distancia de detección.
- Fácil codificación con simple operación.
- Mayor selección de color, tamaño y la posibilidad de personalizar sus etiquetas blandas RF.



	<p><b>EB101</b> Etiqueta Blanda 30*30 Dimensión: 30*30 mm Frecuencia: 8.2 MHz / 9.2 MHz Color: Blanco, Código de Barras o Personalizado</p>
	<p><b>EB102</b> Etiqueta Blanda 30*40 Dimensión: 30*40 mm Frecuencia: 8.2 MHz / 9.2 MHz Color: Blanco, Código de Barras o Personalizado</p>
	<p><b>EB103</b> Etiqueta Blanda 40*40 Dimensión: 40*40 mm Frecuencia: 8.2 MHz / 9.2 MHz Color: Blanco, Código de Barras o Personalizado</p>
	<p><b>EB104</b> Etiqueta Blanda 50*50 Dimensión: 50*50 mm Frecuencia: 8.2 MHz / 9.2 MHz Color: Blanco, Código de Barras o Personalizado</p>
	<p><b>EB105</b> Etiqueta Blanda Redonda Dimensión: 40 mm Frecuencia: 8.2 MHz / 9.2 MHz Color: Blanco, Código de Barras o Personalizado</p>

## PERSONALIZACIÓN DE LAS ETIQUETAS BLANDAS

Todas las etiquetas pueden ser personalizadas de acuerdo a las diferentes necesidades de los clientes, tales como el logotipo, patrón de medida y diferentes tamaños.

A continuación se presentan los casos:



## Etiqueta Blanda AM

Una etiqueta sencilla, diseñada para proteger sus productos sin mayor visibilidad y ahorro de espacio.

Este tipo de etiqueta cuenta con una cubierta plástica que la protege, además en su interior contiene resonadores magnéticos metálicos cuya función es la activación de las alarmas, y un fuerte adhesivo que brinda un agarre fuerte cuando se pega a cualquier superficie.




### EA110 Etiqueta Adhesiva AM

Dimensión: 40\*10 mm

Frecuencia: 58KHz

Presentación: En Hoja o en Rollo

Color: Blanco, Negro, Código de Barras



# PIN & LANYARD



CE





**LY001 One Loop Lanyard**

Largo: 170 mm / Personalizado



**LY002 Lanyard**

Largo: 170 mm / Personalizado

**CÓMO USAR**



**PP101 PIN**

Largo: 16 mm / 19MM/ Personalizado

**PP102 PIN CROMADO**

Largo: 16 mm / 19MM/ Personalizado





**PP103 PIN CONO PLÁSTICO**

Largo: 16 mm / 19MM/ Personalizado



**PP104 PIN METÁLICO**

Largo: 16 mm / 19MM/ Personalizado



**PP106 PIN CONO METÁLICO**

Largo: 16 mm / 19MM/ Personalizado



## ETIQUETA PARA BOTELLAS



**TB005 ETIQUETA CAPUCHÓN I**

Dimensión:  $\ominus$  37 mm

Frecuencia: 8.2 MHz / 1.95MHz/4.6MHz/Personalizado

Color: Negro / Personalizado

Seguro: Cierre Magnético

**VENTAJAS:**

- La proximidad de cierre se ubica a la altura de la botella, lo que deja al mínimo la posibilidad de extraer el contenido.
- Los cables de seguridad de la etiqueta se encuentran recubiertos con goma blanda que evita daños en la botella.
- La tapa transparente permite observar los detalles informativos de las etiquetas del producto.
- Protección sencilla pero segura para prevenir pérdidas y robos.
- Su diseño no interfiere con la acomodación de las botellas en góndolas de exhibición.



**TB006 ETIQUETA CAPUCHÓN II**

Dimensión:  $\ominus$  39 mm

Frecuencia: 8.2 MHz / 58 KHz

Color: Negro / Personalizado

Seguro: Cierre Magnético



**TB001 ETIQUETA PARA BOTELLA**

Dimensión:  $\ominus$  50mm

Frecuencia: 8.2 MHz / 1.95MHz/4.6MHz/Personalizado

Color: Negro / Personalizado



**TB002 MINI SQUARE ETIQUETA PARA BOTELLA**

Dimensión: 48 \* 42 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/Personalizado

Color: Negro / Personalizado

**TB003 X50 ETIQUETA PARA BOTELLA**

Dimensión:  $\ominus$  50mm

Frecuencia: 8.2

MHz/EM/4.6MHzPersonalizado

Color: Negro / Personalizado



**TB004 MINI ROUND ETIQUETA PARA BOTELLA**

Dimensión:  $\ominus$  50mm

Frecuencia: 8.2 MHz/EM/4.6MHzPersonalizado

Color: Negro / Personalizado

# ETIQUETA DE SEGURIDAD PARA LATAS





Esta línea de etiquetas es la solución diseñada para proteger productos de envase metálico como la leche en polvo.

Disponible en tres tamaños que garantizan la adaptabilidad de los frascos, y permite el fácil acceso a los productos por parte del cliente, asegurando la protección del contenido mientras se maximizan sus ventas.



**EL001**



**EL002**



**EL003**

**EL001 400 g**

Frecuencia: RF/AM/RF+AM  
 Tamaño Ø 128 mm \* 35 mm  
 Color: Gris, Negro  
 Seguridad: Cierre Magnético Estándar o Súper

**EL002 900 g**

Frecuencia: RF/AM/RF+AM  
 Tamaño: Ø 152.5 mm \* 35 mm  
 Color: Gris, Negro  
 Seguridad: Cierre Magnético Estándar o Súper

**EL003 > 900 g**

Frecuencia: RF/AM/RF+AM  
 Tamaño: Ø 187.1 mm \* 35 mm  
 Color: Gris, Negro  
 Seguridad: Cierre Magnético Estándar o Súper

**VENTAJAS**

- Compatible con las latas de leche en polvo común y envases similares.
- Fácilmente desmontable y rápida instalación.
- Mantiene el producto con apariencia agradable y elegante sin dañar su superficie.
- No interfiere con la visual de la información del producto.



## EL004

Frecuencia: RF/AM/RF+AM


Tamaño Ø 137 mm \* 72 mm

Color: Gris, Negro

Seguridad: Cierre Magnético


Tamaño de la Cuerda: 200 mm / personalizado

La etiqueta EL004 se convierte en la etiqueta perfecta para proteger los productos en envases tipo lata por ambos extremos, sin perder visibilidad de la información.



Disponible en dos versiones:  
**Unialarma y Multialarma**

# DESACTIVADORES





**SD4000 DESACTIVADOR GOLF**

Dimensión:  $\ominus$  73mm

Fuerza: 4500 GS / 8000 GS



**SD5000 DESACTIVADOR FLAT GOLD**

Dimensión:  $\ominus$  75mm

Fuerza: 8000 GS



**SD8000 DESACTIVADOR ESTÁNDAR**

Dimensión:  $\ominus$  80mm

Fuerza: 4000 GS

**SD6000 DESACTIVADOR**

Dimensión:  $\ominus$  75mm

Fuerza: 8000 GS



**DM4500 DESACTIVADOR MANUAL  
ETIQUETA DURA**

Dimensión: 190\*105\*70 mm

Fuerza: NA

Color: Negro

**DE1000 DESACTIVADOR  
ELECTRÓNICO PARA ETIQUETA  
BLANDA AM**

Dimensión: 190\*156\*44 mm

Frecuencia: 58KHz

Color: Negro, Blanco o Personalizado



**DE1001 DESACTIVADOR  
ELECTRÓNICO PARA ETIQUETA  
BLANDA RF**

Dimensión: 245\*235\*28 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Color: Negro, Blanco o Personalizado

**DE02 DESACTIVADOR DE STOPLOCK**

Dimensión:  $\ominus$  20 mm

Fuerza: 4.500 GS



**DE1002 DETECTOR MANUAL DE  
ETIQUETAS AM Y RF**


Dimensión: 350\*75\*30 mm

Frecuencia: 8.2 MHz / 58KHz

Color: Negro



**SAFER**





### Cartuchos de Tinta Individuales & Dobles

Medidas Internas: 125\*125\*50 mm

Frecuencia: 8.2 MHz & 58HKz

Material: ABS + PS

Fuerza: 4000 GS / 8000 GS

Seguro: Cierre Magnético Deslizable

### Cosméticos y Botellas

Medidas Internas: 191\*68\*68 mm

Frecuencia: 8.2 MHz & 58HKz

Material: ABS + PS

Fuerza: 4000 GS / 8000 GS

Seguro: Cierre Magnético



### Multipack

Medidas Internas: 204\*155\*85 mm

Frecuencia: 8.2 MHz

Material: ABS + PS

Fuerza: 4000 GS / 8000 GS

Seguro: Cierre Magnético

### Cigarrillos

Medidas Internas: 340\*120\*70 mm  
Frecuencia: 8.2 MHz/58KHz  
Material: ABS + PP  
Fuerza: 4000 GS / 8000 GS  
Seguro: Cierre Magnético



### DVD y/o Videojuegos

Medidas Internas: 215\*150\*20mm  
Frecuencia: 8.2 MHz  
Material: ABS + PS  
Fuerza: 4000 GS / 8000 GS  
Seguro: Cierre Magnético

### SAFER MULTIFUNCIÓN II

Medidas Internas: 200\*150\*50 mm  
Frecuencia: 8.2 MHz/58KHz  
Material: ABS + PC  
Fuerza: 4000 GS / 8000 GS  
Seguro: Cierre Magnético





### PARA TRIPLE CD

Medidas Internas: 130\*144\*37 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/58KHz

Material: ABS + PC

Fuerza: 4000 GS / 8000 GS

Seguro: Cierre Magnético

### PARA DOBLE CD / USB

Medidas Internas: 130\*144\*26 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/58KHz

Material: ABS + PC

Fuerza: 4000 GS / 8000 GS

Seguro: Cierre Magnético



### PARA MÁQUINA DE AFEITAR

Medidas Internas: 120\*110\*40 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/58KHz

Material: ABS + PC

Fuerza: 4000 GS / 8000 GS

Seguro: Cierre Magnético

### PARA COSMÉTICOS

Medidas Internas: 168\*134\*55 mm

Frecuencia: 8.2 MHz/58KHz

Material: ABS + PC

Fuerza: 4000 GS / 8000 GS

Seguro: Cierre Magnético





## CCTV

Dahua - DTX



## Cámaras AHD



**RCH-D7224**  
**DOMO INTERIOR INFRARROJO**

Resolución: AHD 720P/960H  
Omnivision: 1.0 MP / 24 LED  
Lente: 2.8 / 6 mm  
Accesorios: Polímero Interior

**RCH-D9630**  
**DOMO INTERIOR INFRARROJO**

Resolución: AHD 960P/960H  
Omnivision: 1.3 MP / 30 LED  
Lente: 3.6 mm  
Accesorios: Polímero Interior



**RCH-DI0824**  
**DOMO INTERIOR 2.0 MP**

Resolución: AHD 1080P/960H  
SONY: 2.0 MP / 24 LED  
Lente: 2.8 mm  
Accesorios: Polímero Interior



**RCH-D7230**  
**DOMO INTERIOR INFRARROJO**

Resolución: AHD 720P/960H  
Omnivision: 1.0 MP / 30 LED  
Lente: 2.8 / 6 mm  
Accesorios: Polímero Interior



**RCH-B9630**  
**DOMO EXTERIOR ADH IR**

Resolución: AHD 720P/960H  
Omnivision: 1.0 MP / 30 LED  
Lente: 2.8 / 6 mm  
Accesorios: Metálica Exterior



**RCH-D108V24**  
**DOMO EXTERIOR 2.0 MP**

Resolución: AHD 1080P/960H  
SONY: 2.0 MP / 240 LED  
Lente: 2.8 / 6 mm  
Accesorios: Metálica Exterior





**RCH-D7230X**  
**DOMO INTERIOR INFRARROJO**

Resolución: AHD 720P/960H  
Omnivision: 1.0 MP / 1 NEW ARRAY  
Lente: 2.8 / 6 mm 30 LED  
Accesorios: Polímero Interior

**RCH-B10836**  
**BALA EXTERIOR 2.0 MP**

Resolución: AHD 1080P/960H  
SONY: 2.0 MP / 36 LED  
Lente: 2.8 / 6 mm  
Accesorios: Metálica Exterior



**RCH-B9672V**  
**BULLET EXTERIOR AHD**

Resolución: AHD 960P/960H  
Omnivision: 1.3 MP / 72 LED  
Lente: Varifocal 2.8 – 12 mm  
Accesorios: Metálica Exterior



**RCH-B10820V**  
**DOMO INTERIOR 2.0 MP**

Resolución: AHD 1080P/960H  
SONY: 2.0 MP / 20 LED  
Lente: Verifocal 2.8 – 12 mm  
Accesorios: Polímero Interior



**RCH-360**  
**CÁMARA PANORÁMICA 960P**

Omnivision: 1.3 MP  
Lente: 1.29 mm  
Accesorios: Metálica Interior  
Lente de 360° Horizontales



**RCH-B9642SL**  
**BALA EXTERIOR LED STARLIGHT**

Resolución: AHD 960P /960 H  
SONY 1.3MP Full Color Night  
Lente: 4 mm  
Accesorios: Metálica Interior





**RCH-B10850V-E**  
**BALA EXTERIOR LED BLANCO**

Resolución: AHD 1080P /960 H  
Omnivision 2.0 MP 8 Led  
Lente: Varifocal 2.8 – 12 mm  
Accesorios: Metálica Exterior

**RCH-D108V36V**  
**DOMO ANTIVANDÁLICO AHD 2.0 P**

Resolución: AHD 1080P /960 H  
Omnivision 2.0 MP / 36 Led  
Lente: Varifocal 2.8 – 12 mm  
Accesorios: Metálica Exterior



**RCH-D72V30**  
**DOMO ANTIVANDÁLICO AHD**

Resolución: AHD 720P /960 H  
Omnivision 1.0 MP / 1 New Array  
Lente: 2.8 / 6 mm / Led 30m  
Accesorios: Metálica Exterior



**RCH-96P10IR**  
**AUTODOMO PTZ 10X ÓPTICO AHD**

Resolución: AHD 960P /960 H  
Omnivision 1.3 MP 30 Led  
Lente: 10X Óptico / IR 50M  
Pan 360 Continuo Tilt 90 PelcoD RS485



**RCH-96P33IR**  
**AUTODOMO PTZ 27X ÓPTICO**

Resolución: AHD 960P /960 H  
Omnivision 1.3 MP  
Lente: 33X Óptico 5 – 90 mm  
Pan 360 Continuo Tilt 90 PelcoD RS485



**RCH-108P27IR**  
**AUTODOMO PTZ 27X ÓPTICO**

Resolución: AHD 1080P /960 H  
Omnivision 2.0 MP 30 Led  
Lente: 27X Óptico 5 – 90 mm  
Pan 360 Continuo Tilt 90 PelcoD RS485





## RC-65P36 AUTODOMO PTZ 36X ÓPTICO

Resolución: 1/3 SONY HDIS 650 TVL  
Lente: 36X Óptico  
Accesorios: Polímero Exterior  
Pan 360 Continuo Tilt 90 PelcoD RS485

## RC-10P27 AUTODOMO PTZ 27X ÓPTICO

Resolución: 1/3 SONY 1000 TVL  
Lente: 27X Óptico 3.9 – 86 mm  
Accesorios: Polímero Exterior  
PelcoD RS485



## RC-D72V36VW DOMO ZOOM ÓPTICO ANÁLOGO

Resolución: 1/3 EFFIO-E 720 TVL  
Lente: 2.8 – 12 mm  
4X Óptico / RS485  
Accesorios: Metálica Exterior



## RC-B7272VW DOMO ZOOM ÓPTICO ANÁLOGO

Resolución: 1/3 EFFIO-E 720 TVL  
Lente: 2.8 – 12 mm  
Real Full WDR  
Accesorios: Metálica Exterior



## Cámaras IP



ONVIF

### RI-D13V24 DOMO ANTIVANDÁLICO

Resolución: 1.3 MP  
Lente: 3.6 mm / 24 Led  
Accesorios: Metálica Exterior  
20 Metros IR / Multilenguaje

### RI-D2030V DOMO ANTIVANDÁLICO

Resolución: 2.0 MP 1080 P  
Lente: 2.8 – 12 mm mm / LED 30  
Accesorios: Metálica Exterior  
30 Metros IR / Multilenguaje



### RI-B2042V BALA EXTERIOR IP

Resolución: 2.0 MP SONY 1080 P  
Lente: Varifocal 2.8 – 12 mm  
Accesorios: Metálica Exterior  
40 Metros IR / 42 LED



**RI-20P18**  
**AUTODOMO PTZ EXTERIOR IP**

Resolución: 2.0 MP 1080 P  
Lente: 18X Óptico  
Accesorios: Metálica Exterior  
100 Metros / Multilenguaje



**RI-360A[i]**  
**DOMO 360°**

Resolución: 960P (1280\*960)  
Canales: 1.2 mm  
Accesorios: Polímero Interior  
MicroSD - Micrófono



**RI-B4042V**  
**BALA EXTERIOR IP**

Resolución: 4.0 MP SONY 1080 P  
Lente: Varifocal 2.8 – 12 mm  
Accesorios: Metálica Exterior  
40 Metros IR / 42 LED



## DVR / NVR



**RDH-4072**  
**DVR 4CH GENÉRICO AHD**

Canales: 4 vídeos  
Resolución: 1.0 MP  
Accesorios: Mouse  
VGA, BNC, HDMI / Soporta 1 Disco Duro

**RDH-4172H**  
**DVR 4 CANALES TRIHÍBRIDO AHD**

Canales: 4 vídeos / 2 Audios  
Resolución: 1.0 MP  
Accesorios: Mouse  
Grabación 720 P / Soporta 1 Disco Duro



**RDH-8072**  
**DVR 4 CH TRIHÍBRIDO GENÉRICO**

Canales: 8 Vídeos  
Resolución: 1.0 MP  
Accesorios: Mouse  
VGA, BNC, HDMI / Soporta 1 Disco Duro



**RDH-84108E**  
**DVR 8 CANALES AHD**

Canales: 8 vídeos / 4 Audios  
Resolución: 2.0 MP  
Accesorios: Mouse  
Grabación 1080 P / Soporta 1 Disco Duro



**8CH AHD GEN  
DVR 8 CH AHD 2.0 MP**

Canales: 8 Vídeos / 8 Audios

Resolución: 2.0 MP

Accesorios: Mouse

NO IP FIJA – DVR, NVR, HVR – 960 H / Soporta  
1 Disco Duro



**RDH-8472-H  
DVR 8 CH TRIHÍBRIDO AHD**

Canales: 8 Vídeos / 4 Audios

Resolución: 1.0 MP

Accesorios: Mouse / C. Remoto

Grabación: 720 P

Soporta 2 Discos Duros



**RDH-66108E  
DVR 16 CANALES AHD 2.0 MP**

Canales: 16 Vídeos / 6 Audios

Resolución: 2.0 MP

Accesorios: Mouse / C. Remoto

Grabación: 1080 P

Soporta 1 Disco Duro



**RDH-66108H  
DVR 16 CH TRIHÍBRIDO 2.0 MP**

Canales: 16 Vídeos / 6 Audios

Resolución: 2.0 MP

Accesorios: Mouse / C. Remoto

Grabación: 1080 P

Soporta 2 Discos Duros





### **RDH-32672H**

#### **DVR 32 CANALES TRIHÍBRIDO AHD**

Canales: 32 Vídeos / 16 Audios

Resolución: 1.0 MP

Accesorios: Mouse / C. Remoto

Grabación: 720 P

Soporta 2 Discos Duros

### **Rn-1304**

#### **NVR 4 CANALES Dual Core DSP**

Canales: 4 Vídeos

Resolución: 720 \* 1024 P

Grabación 720 \* 1024 P / VGA - HDMI

Multilenguaje

Soporta Iphone - Android



### **Rn-2009**

#### **NVR 9 CANALES Dual Core DSP**

Canales: 9 Vídeos

Resolución: 1920 \* 1080 P

Grabación 1920 \* 1080 P / VGA - HDMI

Multilenguaje

Soporta Iphone - Android

### **NVR 8 CH GENÉRICO PoE**

Canales: 8 Vídeos PoE

8ch 960P display / 4ch 960P playback

8ch 1080P display / 1ch 1080P playback

VGA / HDMI 1 sata, 2USB, 1 RJ45"

Multilenguaje

Soporta Iphone - Android



## Accesorios



Mesas Controladoras PTZ



Conectores



Video Balun




Monitores



Cables, Adaptadores y Reguladores de Voltaje




TRANSMISORA



Transmisión  
de Impulsos



Etiqueta RF



RECEPTORA



## SISTEMAS DE ANTENAS RF

## Sistema de Antenas RF - SARF0100



### ESPECIFICACIONES:

Dimensión: 158\*33\*3 cm

Frecuencia: 8.2 MHz


Material: Aluminio

Voltaje: 100 – 230 VAC



DUAL

## Sistema de Antenas RF - SARF03 00



### ESPECIFICACIONES:

Dimensión: 158\*37\*10 cm


Frecuencia: 8.2 MHz

Material: Aluminio

Voltaje: 100 – 230 VAC



## Sistema de Antenas RF - SARF02 00



### ESPECIFICACIONES:

Dimensión: 157\*44.5\*6.5 cm

Frecuencia: 8.2 MHz

Material: Aluminio

Voltaje: 100 – 230 VAC



DUAL



## Sistema de Antenas RF - SARF04 00



### ESPECIFICACIONES:

Dimensión: 155.8\*40\*3 cm

Frecuencia: 8.2 MHz

Material: Acrílico

Voltaje: 100 – 230 VAC



DUAL



## Sistema de Antenas RF - SARF05 00



### ESPECIFICACIONES:

Dimensión: 157\*44.5\*6.5 cm

Frecuencia: 8.2 MHz

Material: Aluminio

Voltaje: 100 – 230 VAC



DUAL





**ALTA**  
Diseño Integral



---

## SISTEMAS DE ANTENAS AM

## Sistema de Antenas AM - SAAM01 00



### ESPECIFICACIONES:

Dimensión: 146\*43\*8 cm

Frecuencia: 58 Khz


Material: ABS

Voltaje: 110 – 240 V


DUAL



MONO



## Sistema de Antenas AM - SAAM02 00




### ESPECIFICACIONES:

Dimensión: 161\*34.5\*2.3 cm

Frecuencia: 58 Khz

Material: Acrílico

Voltaje: 110 – 240 V



## Sistema de Antenas AM - SAAM03 00




### ESPECIFICACIONES:

Dimensión: 153\*49.5\*2.8 cm


Frecuencia: 58 Khz

Material: Acrílico

Voltaje: 110 – 240 V



# DETECCIÓN DE METALES



### DG-600

- Arco Detector de metales de 6 áreas superpuestas.
- Panel LCD de 4 Pulgadas.
- Circuito de Procesamiento de señal digital.
- Inmunidad a interferencias.



### DG-200

- Arco Detector de metales de 6 áreas superpuestas.
- Circuito de Procesamiento de señal digital.
- Inmunidad a interferencias.



### DG-800

- Arco Detector de metales de 8 áreas superpuestas.
- Circuito de Procesamiento de señal digital.
- Pantalla LCD de 5.7 pulgadas.
- La frecuencia de funcionamiento puede ajustarse libremente.



### DM-001

#### DETECTOR DE METALES MANUAL

- Alarma Sonora y Luminosa.
- Batería Recargable
- Medidas: 42 \*
- Interior metálico plástico.
- Color negro.



Carrera 50 # 131 - 05  
Cel. 314 330 07 94  
[comercial@altadisenointegral.com](mailto:comercial@altadisenointegral.com)  
[www.altadisenointegral.com](http://www.altadisenointegral.com)